

RELACIÓN DE MENSAJES DE CÓDIGOS DE ERROR OBTENIDOS AL MOMENTO DE EJECUTAR EL WEB SERVICE VALIDAR RFC

El presente documento tiene como finalidad mostrar la relación de mensajes de códigos de error obtenidos al momento de hacer uso del Web service Validar RFC, los cuales no deberán de presentarse para lograr que la consulta y/o validación se ejecute exitosamente.

Códigos de error

A continuación, se muestra la relación de mensajes de códigos de error obtenidos al momento de hacer uso del Web service siendo los siguientes:

Código: 1 - ERROR_PARAMETER_RFC
Descripción del mensaje: El parámetro RFC no es válido
Motivo: Se presenta cuando <ul style="list-style-type: none">- No se ha enviado el parámetro RFC- El RFC viene vacío- El RFC no tiene una estructura valida

Código: 2 - ERROR_PARAMETER_INTEGRADOR
Descripción del mensaje: Los datos del integrador (USER IDUSER) no son válidos
Motivo: Se presenta cuando <ul style="list-style-type: none">- No se ha enviado el parámetro USER del integrador- El USER del integrador viene vacío- El USER del integrador no cumple con la estructura valida- El USER y el IDUSER del integrador no hacen pareja

- No se ha enviado el parámetro IDUSER del integrador
- El IDUSER del integrador viene vacío
- El IDUSER del integrador no cumple con la estructura valida definida por Facturando

Código: 3 - ERROR_PARAMETER_FORMAT_RESULT

Descripción del mensaje: El parámetro RESULT no es válido

Motivo: Se presenta cuando

- El valor es un carácter alfabético
- El valor no es un carácter numérico válido

Código: 4 - ERROR_PARAMETER_NOMBRE

Descripción del mensaje: El parámetro NOMBRE no es válido

Motivo: Se presenta cuando

- No se ha enviado el parámetro NOMBRE
- El NOMBRE viene vacío

Código: 5 - ERROR_PARAMETER_CODIGO_POSTAL

Descripción del mensaje: El parámetro CODIGO POSTAL no es válido

Motivo: Se presenta cuando

- No se ha enviado el parámetro CODIGO POSTAL
- El CODIGO POSTAL viene vacío
- El CODIGO POSTAL no cumple con la estructura valida

Código: 6 - ERROR_PARAMETER_ID_CIF

Descripción del mensaje: El parámetro IDCIF no es válido

Motivo: Se presenta cuando

- No se ha enviado el parámetro IDCIF
- El IDCIF viene vacío
- El IDCIF no cumple con la estructura valida definida por el SAT

Código: 7 - ERROR_PARAMETER_CURP

Descripción del mensaje: El parámetro CURP no es válido

Motivo: Se presenta cuando

- No se ha enviado el parámetro CURP
- El CURP viene vacío
- El CURP no cumple con la estructura valida definida por el SAT

Código: 10 - ERROR_INTEGRADOR_VIGENCIA

Descripción del mensaje: El integrador no se encuentra vigente

Motivo: Se presenta cuando el servicio contratado ya venció

Código: 11 - ERROR_INTEGRADOR_DISABLED

Descripción del mensaje: El integrador se encuentra deshabilitado

Motivo: Se presenta cuando el servicio se ha deshabilitado por algún motivo (pago)

Código: 12 - ERROR_INTEGRADOR_BALANCE_AVAILABLE

Descripción del mensaje: El integrador no tiene créditos disponibles

Motivo: Se presenta cuando el saldo de créditos para la consulta se acabó

Código: 999 - ERROR_UNKNOWN

Descripción del mensaje: Se generó un error desconocido

Motivo: Se presenta cuando no se tiene identificado el error obtenido

Contacto

Si tuviera algún comentario con respecto al presente documento, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros al chat que se encuentra disponible en la página de Facturando www.facturando.mx, donde con gusto un asesor le atenderá.

Atentamente,

Soporte Técnico
soporte@facturando.mx